




Universidad
Nacional
de Córdoba



Reforma
1918 -2018



FO
Facultad de
Odontología

VISTO:

El expte. 0061680/2018, por el cual el Ing. Luis Croharé del Área de Biología Odontológica solicita se deje sin efecto la Res. 396/18 HCD; y

CONSIDERANDO:

Que en la Res. 396/18 HCD se fijaron los aranceles para los servicios que prestan los laboratorios que integran el Área de Biología Odontológica;

Que se requieren diferentes códigos arancelarios para fijar las prestaciones;

Que corresponde hacer lugar al pedido;

Por ello,

EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA FACULTAD DE ODONTOLOGIA

RESUELVE:

ARTICULO 1º: Derogar la Res. 396/18HCD.

ARTICULO 2º: Fijar a partir de la fecha los aranceles que obran como anexo de la presente, para los servicios que prestan los laboratorios que integran el Área de Biología Odontológica.

ARTICULO 3º: Tómese nota, comuníquese y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES A TRECE DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECIOCHO.


Prof. Dr. LUIS M. HERNANDO
SECRETARIO GENERAL
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA


Prof. Dra. MIRTA SPADILIERO DE LUTRI
DECANA
FACULTAD DE ODONTOLOGIA
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CORDOBA

RESOLUCIÓN Nº: 434

et



UNC

Universidad
Nacional
de Córdoba



Reforma
1918 - 2018



FO
Facultad de
Odontología

Anexo Res.434/18 HCD

Código	Prestación	Arancel
LABORATORIO DE HISTOTECNOLOGÍA		
7300042	PREPARACIÓN SOLUCIÓN	60
7300051	PROCES. Y TACO PARAFINA (1)	50
7300052	PROCES. TACO Y CORTE (V. BLANCO)	50
7300061	PROCES. TACO CORTE (COL. H/E)	50
7300062	CORTE Y COL. H/E	30
7300063	PROCES., TACO, CORTE. (COL. ESP.)	70
7300072	DESCALC. SOLA C/EDTA	50
7300082	DESCAL./AC. NÍTRICO	50
7300092	TRANSP. DIENTE AC	50
7300111	COLORACIONES	100
7300112	DESGASTE MUESTRA (T. DURO)	50
7300121	DESGASTE (T. DURO) + MONTAJE	60
S/Cód	(D) PREPARACIÓN SOLUCIÓN	50
S/Cód	(D) PROCES. Y TACO PARAFINA (1)	40
S/Cód	(D) PROCES. TACO Y CORTE (V. BLCO.)	50
S/Cód	(D) PROCES. TACO CORTE (COL. H/E)	50
S/Cód	(D) CORTE Y COL. H/E	20
S/Cód	(D) PROCES., TACO, CORTE. (COL. ESP.)	50
S/Cód	(D) DESCALC. SOLA C/EDTA	40
S/Cód	(D) DESCAL./AC. NÍTRICO	50
S/Cód	(D) TRANSP. DIENTE AC	50
S/Cód	(D) COLORACIONES	80
S/Cód	(D) DESGASTE MUESTRA (T. DURO)	50
S/Cód	(D) DESGASTE (T. DURO) + MONTAJE	50
LABORATORIO DE MICROSCOPIA Y PROSOL		
7300141	ADQUIS. IMAGEN MICRO	120
7300142	PROCESAMIENTO DE IMAGEN	80
7300151	MEDICIÓN Y TABULACIÓN	120
7300152	USO LÁMPARA FLUOR.	50
7300161	PULIDO	80
S/Cód.	CORTE 1 MATERIAL BIOLÓGICO	100
S/Cód.	CORTE 2 MATERIAL METÁLICO	130
S/Cód.	ENSAYOS COMPRESIÓN	120
S/Cód.	ENSAYOS FLEXIÓN	130
S/Cód.	ENSAYOS TRACCIÓN	150
S/Cód.	ESCANEO DE MUESTRAS	80
S/Cód.	INFORME ESTADÍSTICO (X HORA)	150
S/Cód.	MODELIZACIÓN Y F.E.A.	200
S/Cód.	CONSULTA / ASESORAMIENTO	50