

5.3. a) *Analizar si la infraestructura y el equipamiento disponibles permiten el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento. Evaluar la cantidad, capacidad y disponibilidad horaria. Detectar la necesidad de introducir mejoras, describirlas sintéticamente y señalar cuáles son las carreras más afectadas por esas deficiencias. Establecer claramente la diferencia entre mejoras imprescindibles a corto y mediano plazo y mejoras para la excelencia.*

• INFRAESTRUCTURA, EQUIPAMIENTO Y CONDICIONES DE SEGURIDAD

❖ DISPONIBILIDAD DE AULAS

La U.A. cuenta con dos edificios: el Módulo A construido en 1993, y el edificio del Pabellón Central construido en 1999, con ampliaciones durante los años 2001, 2004, 2008 y 2011.

La ubicación y la cantidad de metros cuadrados han sido detalladas en la Tabla 1.

El Módulo A tiene un aula para 220 personas sentadas, dos aulas para 120 personas sentadas, dos aulas para 70 personas sentadas, cuatro aulas para 60 personas, un aula para 50 personas, una sala de lectura cedida al Centro de Estudiantes, un Laboratorio de Informática para 20 personas, Laboratorio de Psicología Experimental "A" con capacidad para albergar 10 investigadores simultáneamente, una oficina para tres personas y otra para dos personas. Toda esta estructura se encuentra en la Planta Baja y el Primer Piso. Además, cuenta con un espacio de 6 m² y una ampliación interna que alberga un kiosco, y un espacio debajo de la escalera de 2m² acondicionado para el área de fotocopiadora.

En el Pabellón Central fue muy significativo el Plan de Desarrollo de Espacios Físicos de la Unidad Académica realizado en el año 1999, que comenzó con dos aulas para 220 personas sentadas, cuatro oficinas para una persona, una oficina para cuatro personas y una oficina 6 m² totales para dos personas.

En el año 2001 se realizó una ampliación que sumó diez oficinas para diez personas, tres para ocho personas y seis para cuatro personas, una caldera y baños y una cocina.

En el año 2004 se concretó una readecuación y ampliación de los espacios construidos durante 1999, sumándose superficies nuevas y finalizando la construcción de espacios ya contemplados en el primer piso que conformaron dos aulas para veinte personas, diez oficinas para cuatro personas, baños y una cocina para dos personas.

La Biblioteca "Elma Kolmeyer de Estabou", creada en el año 1999, se trasladó al Pabellón Agustín Tosco, dotando de un nuevo espacio físico a la biblioteca, que abarca un total de 1.700 m² cubiertos, el cual fue ampliado a 2.000m² en el año 2008.

Ese mismo año se concretó otro significativo desarrollo de espacios físicos de la Unidad Académica con la construcción de la 1° Etapa del Anexo del Módulo Central. En esa instancia, se construyó un Auditorio con butacas para 250 personas sentadas, dos aulas para 120 personas sentadas (C y E), y el Aula D para 230 personas sentadas. Todas fueron equipadas con pizarrón (tres con pizarras blancas), una con pantalla retráctil para proyección y todas con cañón y PC, ventiladores de techo, radiadores y cortinas para oscurecer. La iluminación artificial y natural es muy buena, pues poseen ventanas de gran tamaño, lo que permite una excelente ventilación y acústica.

En esta 1ª Etapa de Anexos se incluyó la construcción de dos oficinas en Planta Baja para tres personas cada una, y una oficina para quince personas. Además, se dotó de un ascensor que permite el acceso a personas con capacidades especiales a todo el Primer Piso del Módulo Central y al mencionado Anexo.

Durante el presente año 2011 se finalizó la 2° Etapa de Ampliación del Módulo Central (también llamada Anexo 2°), ejecutando espacios en Planta Baja y Primer y Segundo Piso. Esta etapa incluyó tres aulas para 150 personas sentadas (Aulas F, G y H) en sendos pisos, y un Laboratorio de Psicología Experimental B para doce investigadores trabajando al mismo tiempo, con Bioterio, Sala de Microscopía y espacio para escritorios y oficinas técnicas. También se construyó un espacio denominado Cámara Anecoica. Y se finalizó la readecuación del espacio

para el Museo de Psicología y se le realizó la obra de espacios de exhibición e iluminación para las piezas del mismo.

Además se crearon cuatro oficinas para seis personas, dos oficinas para cuatro personas y un ascensor hasta el Segundo Piso, que supone una superficie total de 1.024 m².

La disponibilidad horaria de las aulas es amplia y se extiende de lunes a viernes de 8:00 a 22:30hs y los días sábados de 8:00 a 17:00hs.

Las diferentes ampliaciones realizadas incluyen espacios áulicos, oficinas para el personal no docente y oficinas para la gestión de la Facultad, oficinas (boxes) para cátedras y para grupos de investigación.

Las aulas nuevas cuentan con cañón, computadoras, pizarrones y pantalla retráctil de proyección. La iluminación es buena, tanto artificial como natural, dado que poseen ventanas de gran tamaño, lo que favorece la ventilación.

En la sede de la Ciudad Universitaria se dispone de 25 aulas propias de variadas dimensiones.

En la siguiente tabla se las agrupa en 18 tipos según la capacidad de asientos.

Tabla 6. Disponibilidad de 25 aulas propias de la Unidad Académica en Ciudad Universitaria

Capacidad de asientos	10	14	20	32	35	41	50	65	70	100	106	120	156	216	220	224	234	250
Cantidad de aulas similares	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	3	3	2	1	2	1	1
Espacio en m ² por alumno	3,5	3,9	3,3	1,6	0,8	0,9	1,2	0,8	0,8	0,8	0,6	0,8	1,04	0,8	0,7	0,7	0,98	

Tabla 7. Listado de las 25 aulas propias de la Unidad Académica con Equipamiento, Tecnología y Condiciones en la sede de Ciudad Universitaria.

	Aula	Uso	Asientos	Superf/M ²	M ² / Alumno	Ventil/ Calefac ¹ .	P.C	Cañón/ Pantalla	Pizarra Común	Pizarra Blanca
1	A	Común	216	177.67	0.82	4 Equipos A.A. 1 Rad.	1	1	2	0
2	B	Común	216	176.64	0.82	4 Equipos A.A. 1 Rad.	1	1	2	0
3	C	Común	120	98.4	0.79	3 Vent/6 Rad	1	1	0	1
4	D	Común	234	299.77	0.98	6 Vent/10 Rad	1	1	0	1
5	E	Común	120	98.4	0.79	3 Vent/6 Rad	1	1	0	1
6	F	Común	156	161.92	1.04	3 Vent/6 Rad.	1	1	0	2

¹ El ítem "Ventilación/Calefacción" incluye Equipos de Aire Acondicionado (A.A.), Radiadores, Calefactores y Ventiladores.

7	G	Común	156	161.92	1.04	3 Vent/6 Rad	1	1	0	2
8	H	Común	156	161.92	1.04	3 Vent/6 Rad	1	1	0	2
9	Aud.	Común	250	233.1	0.93	6 Vent/10 Rad	1	1	2	0
10	A1	Común	224	192,154	0.86	9 Vent.	1	1	1	0
11	A2	Común	50	47,43	0.95	3 Vent/1 Calef	1	1	1	0
12	A3	Común	224	155.55	0.69	9 Vent/3 Calef	1	1	1	0
13	A4	Común	120	91.2	0.76	4 Vent/3 Calef	1	1	1	0
14	A5	Común	220	154.53	0.70	4 Vent.	1	1	1	0
15	A6	Lab. Info	14	55.28	3.93	3 Vent/2 Calef	1	0	0	0
16	A7	Común	70	55.28	0.79	3 Vent /1 Rad	1	1	1	0
17	A8	Común	106	69.29	0.65	4 Vent/1 Calef	1	1	1	0
18	A9	Común	50	76,74	1.53	2 Vent/1 Rad	1	1	1	0
19	A10	Común	41	31.82	0.91	2 Vent/1 Calef	1	1	1	0
20	A11	Común	100	78.97	0.79	4 Vent	1	1	1	0
21	A12	Común	35	30.14	0.86	2 Vent	0	1	1	0
22	A13	Sala de lectura	20	66.62	3.33	2 Vent	1	0		0
23	A14	Común	32	53.58	1.67	2 Vent/1 Calef	0	1	2	0
24	A15	Sala de Tesis	10	30.5	3.05	2 Vent	0	0	1	0
25	A16	Común	65	55.5	0.85	3 Vent	1	1	1	0

Tabla 8. Crecimiento de alumnos, planta docente y Mts².
Comparación entre la Facultad de Psicología y el crecimiento de la media de cargo de la UNC.

Año	Psicología				UNC		
	Cargos Docentes	M ²	Alumnos	Relación Alumnos/Docentes	Cargos Docentes	Alumnos	Relación Alumnos/Docentes
2003	203	1.602	8.129	40	8.933	116.627	13,1
2006	295	1.602	8.525	29	8.415	106.509	12,7
2010	303	2.221	9.396	31	8.163	104.805	12,8

Fuente: Anuario Estadístico de la UNC.

Los inmuebles donde se desarrolla la carrera de Licenciatura en Psicología son insuficientes para el correcto desarrollo de la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento y, en particular para el Ciclo Básico.

Por esta razón, todos los años se solicita a la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC, quince aulas en calidad de préstamo para poder dar comienzo al año académico correspondiente. Remisión de tema: Ver Tabla 5.

Las aulas para el dictado de clases teóricas son de diversos tamaños. En estos momentos, acaba de finalizar la construcción de un grupo nuevo de tres aulas (F, G y H del Anexo de la 2ª Etapa, Año 2011) que fortalece en parte este punto crítico, ya que siguen siendo insuficientes por la extensión de la matrícula de 10.300 alumnos que se registra en la actualidad.

Por otra parte, se han incrementado las actividades de extensión y posgrado dictadas por docentes de la carrera que utilizan la misma infraestructura y equipamiento que la carrera de grado, lo que intensifica la demanda de las mismas.

Los espacios existentes reservados a unidades de investigación permiten un desenvolvimiento suficiente, aunque en general, son reducidos en relación al número de estudiantes que normalmente se incluyen en las comisiones, en las prácticas de investigación y aquellos que realizan su TIF (Trabajo de Integración Final) en el marco de proyectos de investigación. Los espacios alcanzan a cumplir los requerimientos de algunas (no todas) de las unidades de investigación radicadas en el Centro de Investigación de la Facultad de Psicología (CIPsi)

El grado de accesibilidad y comunicación entre los distintos inmuebles es adecuado para cumplir la misión institucional en lo concerniente a educación, investigación, extensión y difusión del conocimiento.

El equipamiento didáctico es suficiente para el dictado de clases en las aulas disponibles. Su uso intensivo en el horario de 8:00 a 22:30 horas de lunes a viernes, y de 8:00 a 16:00 horas los días sábados, provoca un rápido deterioro, de allí que su mantenimiento sea fundamental.

Además, aparte de los equipos instalados en las aulas, se cuenta solo con dos cañones móviles para las aulas que no poseen este equipamiento, para suplantarlos cuando los fijos deben ser reparados o cuando se dan clases en aulas en préstamos que carecen de ellos.

Los pasillos son lo suficientemente anchos para permitir un tránsito normal y la desocupación de las aulas y oficinas en cualquier momento. Estos espacios, sumados a los de usos comunes (excepto el Hall Central) y recreación totalizan 1.440 m² en el Edificio Central y sus anexos, y 360m² en el Módulo A.

Asimismo, se destaca el amplio Hall del Pabellón Central con una superficie de 310 m² que posibilita encuentros de alumnos, docentes y no docentes para reuniones grupales, muestras y recreación. El Edificio Central cuenta con un cantina de 80m² y el Módulo A con un Kiosco de 11m². En ambos edificios existe conexión de Wi-Fi, aunque en algunos espacios la señal es nula.

Este apartado se complementa con la mención de algunos aspectos no relacionados directamente con la actividad áulica, aunque sean determinantes para el normal desenvolvimiento de las tareas de la U.A.

Así, se dispone de 23 baños y tres para discapacitados, distribuidos entre los dos Módulos, los cuales están reservados para uso simultáneo de 88 personas, lo que supone un total de 265 m². Todos poseen una amplia y variada ventilación, iluminación suficiente y mantenimiento constante, en varios turnos diarios.

De la exposición de estos datos podemos inferir que el equipamiento sanitario es funcional en su máxima capacidad.

LIC. GLAUCIA J. KOCMAN
SECRETARÍA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGÍA

Tabla 9. Metros² totales de baños, pasillos en Planta Baja, Primer y Segundo Piso, Espacios Comunes, Cantina y Bar en los dos edificios en Ciudad Universitaria.

Ubicación	Baños	Pasillos	Hall	Cantina	Kiosco
Edificio Central	85	905	310	80	0
Edificio Anexo	90	535	0	0	0
Modulo A	90	265	95	0	11
Total en Mts²	265	1705	405	80	11

Anexo I. Espacios y Equipamiento para Personal de Gestión y Personal Administrativo

En este anexo se aprecian los espacios destinados a la gestión con metros cuadrados disponibles, cantidad de personas y equipamiento con que cuenta.

Y también los espacios destinados al personal administrativo por áreas, direcciones con metros cuadrados disponibles y equipamiento con que se cuenta.

❖ **SALAS DE TRABAJO PARA DOCENTES Y DOTACIÓN DE SOFTWARE Y HARDWARE**

Se dispone de oficinas por cátedras y/o asignaturas, las que comprenden una superficie promedio de 20 m² en el Primer Piso del Pabellón Central, compartido por dos cátedras y/o asignaturas, las cuales se utilizan para actividades de atención de alumnos, reuniones de cátedras y tareas administrativas.

Todas cuentan con computadoras, impresoras, línea de teléfono, aire acondicionado, y muebles para guardar material de cátedra.

El mantenimiento de las mismas es el básico y su nivel de iluminación bueno. La descripción y equipamiento se detalla en las Tablas 10 y 11.

La U.A. cuenta con una Sala para Reunión Docente en el primer piso del Pabellón Central, con una capacidad de 40 personas sentadas y una superficie total de 37m². En ella se encuentra una mesa para doce sillas, y otras dieciocho más en todo el ambiente, dos poltronas y un aire acondicionado.

El mantenimiento es aceptable y el nivel de iluminación bueno. Además, cuenta con un dispenser de agua permanente.

El sector de la Secretaría de Extensión cuenta con dos salas más chicas para reuniones: la Sala 01 en Planta Baja de 24m² con una mesa y diez sillas, y la Sala 07 en el Primer Piso con una mesa, seis sillas y un total de 7,25m² de superficie, las que resultan insuficientes para las reuniones docentes.

Por último, existe una Sala para el Honorable Consejo Directivo de 60m² que cuenta con una mesa de reuniones con veinte sillas, dos escritorios, dos gabinetes de puertas batientes, una computadora (sin impresora), un aire acondicionado y teléfono.

El crecimiento de la planta docente que se incluye en equipos de investigación y el incremento de proyectos de investigación, demandó nuevas asignaciones de espacios de trabajo para los equipos de docentes investigadores, debiendo asignarse lugares con condiciones adecuadas para realizar sus tareas. En el corriente año se cuenta con un total de 58 equipos de investigación entre las Categorías A y B

Aprobados por SECyT con un total de 160 investigadores dentro de estos proyectos y 10 equipos de investigaciones aprobados por otras agencias/programas.

Y También existen en este momento quince unidades de investigación (experimental, básica, aplicada y de observaciones) aplicadas a la carrera; doce de ellas tienen espacio propio dentro de los Módulos de la Facultad; otras dos no cuentan con espacio propio. También contamos con un Laboratorio fuera de la U.A. en el Instituto Martín y Mercedes Ferreyra.

❖ Software con licencia disponible para uso de docentes investigadores

La Unidad Académica posee los siguientes softwares con licencia disponible para el uso de docentes investigadores:

- Software para procesamiento de datos estadísticos Infostat (Ver listado de equipamiento de Laboratorio Informática). El mismo se instala en los boxes a solicitud de los docentes.
- Programa para realizar pruebas cognitivas Wisconsin Card Sorting Test.
- Suite Ofimática Open Office.org que es generado por código abierto, con licencia open source, y soporte de Oracle (ahora Apache).

Tabla 10. Listado de Oficinas (Boxes) para Cátedras/ Asignaturas
Descripción de la Zona "E". Primer Piso, Pabellón Central

Descripción	Materias	
Box A 01	Biología evolutiva humana Introducción a la Psicología.	IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 043 MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS041 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H
Box A 02	Escuelas, sistemas y corrientes de la psicología contemporánea Problemas Epistemológicos de la Psicología	MONITOR 17"SAMS.793S NRO.PS046 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 045 MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS047 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H CPU AMD 64X2 4200+ N.PS044 ASUS 1GB DDR2 RW-DVD
Box A 03	Psicología Evolutiva de la Niñez Psicología Evolutiva de la Adolescencia y la Juventud	IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 049 PC INTEL PIV S775 NR.PS050 MONITOR 17"SAMS 794V NRO.PS048 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500F/H
Box A 04	Entrevista Psicológica Clínica Psicológica y Psicoterapia	IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 052 SIST.INTEL PIV S775 N.PS051 MONITOR 17"SAMS 794V NRO.PS053 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H
Box A 05	Psicoestadística Metodología de la investigación psicológica	IMPRESORA HP 640C NRO.PSICO 058 MONITOR PHILIPS 15"105E NRO.PS056 MONITOR 17"SAMS.794V NRO.PS057 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H CPU AMD 64X2 4200+ N.PS055 ASUS 1GB DDR2 RW-DVD
Box A 06	Asesoramiento Metodológico	MONITOR PHILIPS 15" 105E N.PS302 EQUIPO SPLIT YORK MURAL 300 F/H
Box A 07	Psicología Sanitaria "A"	MICROSOFT WINDOWS 98 MONITOR 17"SAMS 794V NRO.PS060 EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H CPU AMD 64X2 4200+ N.PS059 SUS 1GB DDR2 RW-DVD

		MONITOR LCD LG FLATRON 1760
Box A 08	Psicología y Derechos Humanos Psicoanálisis	IMPRESORAS HP 640C NRO.PS068 MONITOR PHILIPS 15" 105E EQUIPO DURON 1GHZ 810 MONITOR 17" SAMSUNG 793S PC DIGITAL NRO.PSI069 SIST.INTEL PIV3,06 S775 MONITOR SAMSUNG 17"794V NRO.PS070 EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H
Box A 09	Psicología Laboral Psicología Organizacional	IMPRESORA HP 640C NRO. PSICO 067 CPU INTEL PENTIUM IV, TECLADO, MOUSE Y PARLANTES MONITOR 15' SAMSUNG SIST. INTEL PIV S775 NRO. PSICO 065 EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H
Box A 10	Psicopatología Psicopatología II	PC PENTIUM 4 2.8GHZ NR. PS063 MONITOR 17"SAMSUNG 794V NR.PS062 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 3000 F/H SCANNER HP SCANJET 63110CAMARA CANON A480 SERIAL 8426131494 IMPRESORA HP LASERJET 1505 IPOD

Tabla 11. Descripción de la Zona "F". Primer Piso, Pabellón Central

Descripción	Materias	Inmuebles
Box B 01	Neurofisiología y Psicofisiología Neuropsicología	IMPRESORA HP640C NR.PSI010 MONITOR PHILIPS 15"105E NRO.PS011 CPU INTEL PENTIUM IV,TECLADO,MOUSE,PARLANTES MONITOR 17"SAMSUNG NR.PS012 MODELO 793DF EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H PIZARRA LAMINADO BLANCO 1,20X1,50 PIZARRA BCA.T. BOARD 90X1,20 ECONOM. PC DUAL CORE E2160 N.PS008 DDR2 1GB MONITOR LG LCD 19" NR.PS310 MODELO L194 ARMARIO 2 PUERTAS 5 ESTANTES MELAMINA HAYA EQUIPO INTEL CORE 2 DUO E7500 1066MHZ PLACA ASUS DISCO DURO1
Box B 02	Antropología Cultural, Contemporánea y Latinoamericana Psicología Sanitaria "B"	IMPRESORA HP 640C NRO.PS.015 SIST.INTEL PIV S775 NR.PS013 LOTE PIV30116 3.06GHZ HD80GB DDR400MHZ_256MB MONITOR 17" SAMS.794V NR.PS014 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H

LIC. CLAUDIA TORO
SECRETARIA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

Box B 03	Psicología Educacional Psicobiología Experimental	IMPRESORA HP 640C NR.PSIC016 MONITOR 17"SAMS.793S NR.PS017 SYNCMaster SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 019 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 018 MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS040 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H
Box B 04	Psicología Social Estrategias de Intervención Comunitaria	IMPRESORA HP 640C NR.PSIC.024 MONITOR SAMS.793DF N.PS309 LE17HXAXA30253 SIST.INTEL PIV S775 NR.PSIC023 MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS020 GREY EQUIPO SPLIT YORK MURAL 4500 F/H CPU AMD 64X2 4200+ N.PS022 1GB DDR2 RW-DVD PROYECTOR EPSON S6 CONSOLA DE SONIDO AMPLIF 10CH M-612 2X300 BAFLE A 15" 2VIASD PW3 BAFLE A 15" 2VIASD PW3 MICROFONO
Box B 05	Psicología Clínica Técnicas Psicométricas	IMPRESORA HP 640C NRO.PS025 PC INTEL PIV3,06GHZ NR.PS026 S775 MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS027 GREY EQUIPO SPLIT YORK 4500 F/H
Box B 06	Teoría y Técnica de Grupo Psicoterapia	IMPRESORAS HP DJ640C NR.PSIC029 MONITOR PHILIPS 15"105E NR.PS028 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 030 EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H
Box B 07	Deontología y Legislación Profesional Orientación Vocacional y Ocupacional	IMPRESORA HP640C NRO.PSIC.032 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 033 MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS031 GREY EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H MONITOR LCD LG FLATRON 1760
Box B 08	Psicología de las Masas y Medios de Comunicación Psicología Evolutiva del Adulto y de la Senectud	IMPRESORA HP640C NR.PSIC.036 EQUIPO DURON 810 1GHZ CPU INTEL PENTIUM IV,TECLADO, MOUSE Y PARLANTES SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 034 MONITOR 17"SAMS.794V NR.PS035 GREY EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H
Box B 09	Psicología Criminológica, Criminología Clínica Psicología y Penología	MONITOR COMPAQ PRESARIO MV 500 SIST.INTEL PIV S775 NRO.PSICO 037 MONITOR 17" SAMSUNG 794V GREY NRO.PSICO 038 EQUIPO SPLIT YORK 3000 F/H IMPRESORA HP D 2460 NR.PS039

Lic. CLAUDIA TORRES
SECRETARIA DE IICQ
FACULTAD DE PSICOLOGIA

❖ SERVICIOS DE APOYO AL DOCENTE PARA EL DICTADO DE CLASES

Remitimos al apartado referido a aulas, donde se mencionó la existencia de aulas y anfiteatros que disponen de medios audiovisuales instalados de forma permanente. En este punto se describirá la disponibilidad de materiales y equipamiento de apoyo al docente, de uso compartido y trasladable a los diferentes espacios áulicos.

La Facultad de Psicología ha incorporado una fotocopiadora multifunción láser que le permite a los docentes fotocopiar, escanear, copiar e imprimir exámenes parciales y finales, entre otras documentaciones de trabajo académico, de extensión e investigación que realizan en forma diaria. El equipo se encuentra en el Primer Piso, en el pasillo de acceso al Departamento de Informática. Hay que destacar que la Facultad provee el papel y tóner necesarios para las copias demandadas por los docentes.

Paralelamente, la Facultad posee convenios con la Imprenta de la Facultad de Ciencias Económicas para la impresión en cantidad de exámenes, material del Ciclo de Nivelación y toda otra documentación necesaria para el desarrollo docente, de extensión e investigación.

❖ SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN

El Departamento de Servicios Generales y Mantenimiento depende directamente del Vicedecanato y tiene a su cargo las tareas de mantenimiento y conservación edilicia y de equipamientos.

Las tareas de limpieza de los edificios están terciarizadas a la *Empresa Cinar-Clean* de Eliana Díaz, cuyo contrato (anual) finaliza en el año 2012, y las tareas de vigilancia de los mismos están terciarizadas a la *Empresa Cooperativa de Trabajo Puerto Deseado Ltda.*, cuya contratación ha concluido y se está efectuando el llamado a concurso para el año 2012.

En el caso de los equipamientos de laboratorios, la responsabilidad principal recae en los respectivos directores, por las características de los mismos que, en muchos casos, demandan asistencia técnica específica.

El mecanismo de funcionamiento para cubrir las necesidades de mantenimiento en las diferentes dependencias, sean aulas, laboratorios o instalaciones especiales, se realiza de la siguiente manera: el responsable del área debe elevar la correspondiente solicitud a Servicios Generales y/o al Departamento de Compras y Patrimonio donde se arbitran las medidas pertinentes para cumplir con el requerimiento, ya sea con medios propios o a través de terceros, dependiendo del caso en particular.

❖ ESPACIOS Y EQUIPAMIENTOS PARA ACTIVIDADES DE PRÁCTICAS DENTRO DE LA U.A.

Los espacios propios para actividades de prácticas vinculadas a la carrera se pueden dividir en dos agrupamientos: el primero que incluye el Museo de Psicología, el Laboratorio de Informática y la Cámara Gesell, y el segundo que incluye los espacios para las unidades de investigación.

Espacios para actividades prácticas

1. Museo de Psicología: actividades prácticas y de investigaciones históricas y documentales de la Psicología.
2. Laboratorio de Informática
3. Cámara Gesell
4. Aulas de la Unidad Académica utilizadas para Actividades Prácticas/Talleres

1. Museo de Psicología. Actividades prácticas e investigaciones históricas y documentales de la Psicología

El Museo de Psicología, inaugurado en el presente año (2011), está orientado a la especialización de la psicología y ramas afines, donde se reflexiona y pone en cuestión aspectos referidos a las consideraciones psicológicas desde una perspectiva científica, con recursos

LIC. CLAUDIA TOROJIAN
SECRETARIA DE IICD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

humanos que desarrollan estrategias, acciones y actividades originadas en prácticas científicas. Esto involucra trabajos de campo y tareas de gabinete, resultando en la conformación de un patrimonio ordenado que pone en valor científico, cultural y social a los objetos existentes. Aprobado por Resolución del HCD N° 55/2011.

En el Museo se encuentra el Archivo Histórico de la Facultad de Psicología.

Catálogo de Piezas del Museo de Psicología

1. *The Driscoll Play Kit* - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
2. *Muñecos de goma articulados – Flagg* - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
3. *Test du Monde - Charlotte Bühler* - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
4. *Calculadora FACIT modelo AA 1- 13* (1956)
5. *Juego de Encastre* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología.
6. *Caja Paidos para encastre* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología.
7. *Grabadora Silvertone con micrófono*
8. *Farnsworth – Munsell 100 Hue Test* - Test de Evaluación Visual. Sección Psicometría. Escuela de Psicología.
9. *Prueba de Destreza de Crawford* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958)
10. *Calculadora Archimedes*
11. *Armec Nro 6* - Prueba de Destreza Infantil. Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
12. *Aparato para Discos Giratorios* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología.
13. *Juegos de Pesas Paidos* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958)
14. *Elementos de medición* - Laboratorio de Escuela de Psicología.
15. *Caja de Skinner* - Laboratorio de Escuela de Psicología.
16. *Test de Montaje de Schulz* - Sección Psicometría. Escuela de Psicología (1958)
17. *Troncolandia* - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
18. *Mis Ladrillos* - Cátedra: Psicología de la Infancia (1958)
19. *Test de Coordinación Simple* - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología Experimental
20. *Caja de Skinner* (Se repite porque hay dos modelos) - Laboratorio de Escuela de Psicología.
21. *Test de Coordinación Complejo* - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología Experimental
22. *Test de Destreza y Coordinación* - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología Experimental
23. *Cronoscopio* - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología Experimental
24. *Medidor de Tiempo de Reacción* - Cátedras: Introducción a la Psicología; Neurofisiología; Psicología Experimental.

Tabla 12. Lista de Infraestructura y Equipamientos
Museo de la Facultad de Psicología

Equipamiento e Infraestructura	Cantidad	Año de Fabricación	Estado
PC con Monitor, Teclado y M.	1	2011	Muy Bueno
Pen Drive	3	2011	Muy Bueno
Metros Cuadrados Totales	50m²		

LIC. CLAUDIA TOROCCIAN
SECRETARIA DE H.C.D.
FACULTAD DE PSICOLOGIA

Anexo Mobiliario del Museo de Psicología

Equipamiento	Cantidad	Año de Fabricación	Estado
Mesa Tonel 2 x 1 m	1	2011	Muy Bueno
Mesa Ratona 85 x 45 cm	1	2011	Muy Bueno
Mesa para PC	1	2011	Muy Bueno
Tandem 3 cuerpos con Asiento y Respaldo	1	2011	Muy Bueno
Sillas ergonómicas	8	2011	Muy Bueno

2. Laboratorio de Informática

Este Laboratorio depende del Departamento de Informática. Su función principal es la accesibilidad de los estudiantes a consultas de bases de datos científicas (a las que se accede solo desde la red de la UNC.), y utilización de software específico (como Infostat. Ver listado de equipamiento).

Además, brinda al alumnado la posibilidad de realizar trabajos en grupos en un punto de encuentro común a todos sus integrantes, buscar información o elaborar informes, con la posibilidad de imprimir a bajo costo.

El laboratorio se ha reservado, muchas veces, para actividades especiales: pre-inscripciones de ingreso a la carrera, toma de parciales, clases de capacitación sobre edición de aula virtual, etc.

En el Laboratorio de Informática se realizan prácticas de materias que necesitan soporte informático, instalación y mantenimiento de software, hardware, y redes, que se detallan en la Tabla siguiente.

Tabla 13. Lista de Equipos del Laboratorio de Informática

Cantidad	Descripción Equipamiento
1	AMD Athlon(tm) 64 x 2 Dual Core Processor 4600+
4	Intel(R) Pentium(R) Dual CPU E2160 @ 1.80GHz
3	AMD Duron(tm) Processor
13	Pentium III (Katmai)
2	Pentium III (Coppermine)
1	Xerox Phaser 3420 PCL 6
2	Aire Acondicionado SPLIT 9000 F/H
1	COMPAQ DESKPRO N.PS.329 EP 6600+I810E/13500 W/CD
1	Copiadora Acer 20X10X40
4	CPU PENTIUM III 550MHZ 64MB 10,2GB
5	CPU PENTIUM III N.PS.264 550MHZ 64MB 10,2GB
5	Equipo COMPAQ DESKPRO PIII N.PS.256 500 Y PAD
3	Equipo DURON 1GHZ 810
1	Grabadora de DVD SAMSUNG
1	Impresora EPSON STYLUS 480
1	Impresora XEROX3420 N.PSICO.277
1	Media Converter 10 BASE T-FL
1	MICRO AMD 64X2 DUALCORE4600+ N.PS317 HD 160GB DVD-RW DL

LIC. CLAUDIA TOROCCIAN
SECRETARIA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

2	Microsoft Windows 98
4	Monitor 14"COL.VIEWSONIC N.P275 GOLDSTAR
1	Monitor 14"COLOR GOLDSTAR N.PSIC262
4	Monitor COMPAQ N.PS.288 PRESARIO MV500
9	Monitor PHILIPS 15" 105 E N.PS305
1	Monitor SAMSUNG 550V 15" NRO.PSICO 323
1	Monitor SVGA 15" NE SAMSUNG NRO.PSICO 324
4	PC DDR2 1GB DUALCORE E2160 N.PS.311
1	PC PCMAX DURON 1300 RAM128 N.PS.270 MS.W98 8100133674
1	Sistema INTEL PENTIUM IV - MS.W98 8100133684
1	Switch 3COM SUPER STACK II 3300 XM
1	Switch D-LINK DES-1024D 10/100 Rackeable
1	V500 COLOR Monitor
1	Infostat. Se adquirieron 20 licencias en 2007 de la Facultad de Agronomía, Universidad Nacional de Córdoba. Equipo Infostat, contacto Dr. Di Rienzo, mediante Transferencia Dada 75000D0658 del 19/12/2007, por \$700,00.-, y renovado por transferencia dada 75000D0776 del 21/10/2009, incluyendo el manual y asistencia técnica por \$320,00.-. Asimismo, se renovó mediante transferencia 75000D0366 a la Facultad de Agronomía, como las anteriores, de fecha 23/05/2011 por \$300.-
1	Pizarra Interactiva PROMETHEAN ACTIVBOARD 178
Metros Cuadrados Totales	38 m²

Anexo Mobiliario del Laboratorio de Informática

Cantidad	Descripción del Mobiliario
1	2 Medias mesa de pino macizo, rectangulares. 4 patas c/u de 0,9 x 1,5 mts.
1	Armario 2 puertas largas cerradura
1	Escritorio de madera c/cajonera. 2 cajones Haya
5	Mesa de pino cuadrada 4 Patas 1,8 x 1,5 mts.
1	Silla tapizada giratoria
4	Sillas Metalizadas. Tapizadas con cuerina Negro/Gris
4	Sillas N° 40 Cuerina Negro/Gris

En el año 2007 fue reinstalado el tendido eléctrico de las aulas del edificio de Ciudad Universitaria, acorde a la carga eléctrica prevista para los próximos años, según estudios del área de proyectos de la Subsecretaría de Planeamiento Físico de la UNC.

3. Cámara Gesell: prácticas de observación

La Cámara Gesell fue organizada como tal en el año 2008. Posee una habitación acondicionada para 80 personas sentadas, con pisos en gradas que optimizan la observación.

Los dos ambientes que lo conforman están separados por un vidrio de visión unilateral de gran tamaño, que facilita la observación de experimentos, prácticas y dinámicas a todas las personas sentadas.

Lic. CLAUDIA TOROCCIAN
SECRETARÍA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

Además, cuenta con equipos de audio y video para la grabación de los mismos, una cámara filmadora de 180° de apertura, y sistemas técnicos que permiten la retroalimentación inmediata docente-alumno.

Tabla 14. Lista de infraestructura y equipos de Laboratorio en Cámara Gesell

Equipamiento	Cantidad	Año de fabricación	Estado
Pantalla	1	2007	Bueno
Cañón	1	2007	Bueno
CPU	1	2007	Bueno
Cámara Filmadora 180°	1	2007	Bueno
Metros Cuadrados Totales	56 m²	2007	

Anexo Mobiliario del Laboratorio en Cámara Gessell

Mobiliario	Cantidad	Año de fabricación	Estado
Escritorio	1	2007	Bueno
Silla Diana	84	2007	Bueno

4. Aulas de la UA utilizadas para Actividades Prácticas/Talleres

Las mismas veinticinco aulas de la UA se utilizan tanto para clases teóricas como para trabajos prácticos/talleres que requieren de espacios para actividades grupales con desplazamientos de alumnos y proyecciones de material audiovisual.


❖ **ESPACIOS PARA UNIDADES DE INVESTIGACIÓN**

Las Unidades de Investigación Experimental, Básica y/o Aplicada y de Observaciones vinculadas con la Carrera de Psicología son las siguientes:

- 1) Laboratorio "A" Psicología Experimental e Investigación Básica
- 2) Laboratorio "B" Psicología Experimental
- 3) Laboratorio de Evaluación Psicológica y Educativa (LEPE)
- 4) Laboratorio de Psicología Cognitiva
- 5) Laboratorio de Procesos de Toma de Decisiones
- 6) Laboratorio de Comportamiento Interpersonal (LACI)
- 7) Laboratorio de Psicología de la Personalidad
- 8) Unidad Núcleo de Estudios Sociales y Comunitarios
- 9) Unidad de Investigación en Psicoanálisis
- 10) Unidad de Estudio Epidemiológico en Salud Mental
- 11) Observatorio de Jóvenes, Medios y TIC
- 12) Observatorio de Aprendizaje y sus Vicisitudes
- 13) Unidad Núcleo de Investigaciones en Innovación Organizacional y del Trabajo
- 14) Espacio-Laboratorio de Arte/s, Performance/s y Subjetividad/es
- 15) Equipamiento e instrumentos patrimonio de la Facultad de Psicología existentes en el Instituto de Investigación Mercedes y Martín Ferreyra.

❖ **UNIDADES DE INVESTIGACIÓN Y EQUIPAMIENTOS**

En esta sección se describen brevemente las actividades y principales características de cada una de las instalaciones espaciales de las denominadas *Unidades de Investigación*, las que


LIC. CLAUDIA MORCOMIAN
SECRETARÍA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

se adecuan a lo propuesto por las investigaciones y las asignaturas, y al tipo de actividades que en ellas se desarrollan.

La normativa que regula la adquisición de equipamiento financiado por subsidios de Investigación y Desarrollo, otorgados por los diferentes organismos de Ciencia y Técnica, determina que los responsables contables de los mismos deben donarlos a los Organismos en los que estas actividades se desarrollan. Deben donarse los bienes adquiridos en los rubros equipamiento, bibliografía y demás elementos inventariables, constituyéndose en una vía alternativa de adquisición y actualización de equipamiento, sobre todo de tipo específico, según el área de desarrollo del laboratorio. La unidades de investigación tienen designados los responsables de los espacios correspondientes por Resolución N° 428 /2011 del Honorable Consejo Directivo

1. Laboratorio "A" Psicología Experimental e Investigación Básica

El Laboratorio de Psicología "A" está centrado en el estudio de los efectos neurocognitivos inducidos por el consumo de alcohol durante la adolescencia, desarrollándose las siguientes actividades: supervisión de tesis; dictado de seminarios internos; prácticas de investigación, y realización de estudios experimentales, las cuales guardan una estrecha relación con la línea de investigación principal del laboratorio.

Tabla 15. Lista de Infraestructura y Equipos del Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica "A"

Cantidad	Descripción del equipamiento
1	Microsoft Windows 98
1	Clon Elenis-PcMax Duron 1300 RAM12
2	Computadora Celeron Mother Biostar c/lectgrabadora de CD y Mouse
1	Switch 8 Bocas Encore
1	Switch 5 Bocas Noganet
5	PC (año 2005)
1	Impresora láser (año 2009)
1	Alcoholímetro (año 2009)
Metros cuadrados Totales	61 m² Espacio Compartido con el Laboratorio de Psicología de la Personalidad

Anexo Mobiliario del Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica "A"

Cantidad	Mobiliario
5	Silla tapizada /Reg. Neumático Color celeste c/apoya brazo
3	Escritorio Madera c/cajonera (2 cajones)
2	Biblioteca Doble Baja 0.9 x 0.4 x 0.73 c/llave color Haya
2	Cajonera 4 cajones c/llave rodante color Haya
1	Estantería de Madera (5 estantes)
1	Escritorio de 1,5 x 0.73mts. Aglomerado c/2cajones color Haya
1	Cajonera c/4 cajones 0.45 x 0.45 x 0.8 c/cierre central
1	Sillas neumáticas tapizadas en microfibra lavanda

1	Escritorio metálico c/4 cajones 0,75 x 0,80 x 1,10 color gris
1	Estantería de madera 2,20 x 1,00 x 0,30
1	Taburete de madera

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD N° 28
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN "A"

- **Responsable:** Dr. Juan Carlos Godoy
- **Fecha:** 07/11/2011
- **Sistema de extinción de incendios:** próximo al laboratorio, hay un extintor de polvo químico triclase de 5 Kg. y gabinetes de incendio con manguera y lanza.
- **Salidas:** existe una salida común de más de 1.10 mts. de ancho con apertura hacia afuera.
- **Iluminación de emergencia:** se solicitó en el nuevo proyecto eléctrico la colocación de dos luces de emergencias.
- **Señalética (incendio, salida, salida de emergencia, uso epp., riesgos, etc.):** el extintor no tiene su correspondiente chapa baliza.
- **Duchas y lavaojos:** no aplica.
- **Campanas de extracción:** no aplica.
- **Protecciones de máquinas y equipos:** no aplica.
- **Elementos de protección personal y protección colectiva:** no aplica.

2. Laboratorio "B" Psicología Experimental

El Laboratorio de Psicología Experimental cuenta en su estructura con un bioterio. Por ello, una de las actividades desarrolladas dentro del laboratorio consiste en el cuidado, mantenimiento y cría de los animales experimentales; en la actualidad, ratas de la cepa Wistar.

Las actividades académicas incluyen trabajos de evaluación comportamental de animales expuestos a situaciones experimentales de aprendizaje y re-consolidación de la memoria, para lo cual se utilizan aparatos como laberintos y test de Morris.

Asimismo, se realizan trabajos de histología en los que se marca la actividad de diversas proteínas cerebrales con técnicas inmuno-histoquímicas y detección de muerte neuronal en modelos de neuropatología, utilizando técnicas de tinción argénticas supresora.

Tabla 16. Lista de Infraestructura y Equipos del Laboratorio Psicología Experimental e Investigación Básica "B"

Equipamiento	Cantidad	Año de fabricación	Estado
Aparato de condicionamiento de preferencia de lugar para roedores.	4	2011	Muy Bueno
Aparato de condicionamiento de miedo contextual y auditivo para roedores.	1	1995	Bueno
Laberinto de agua de Morris para roedores pequeños.	1	2000	Bueno
Computadora con cámara Web para video filmación de experimentos.	1	2000	Bueno
Aparato de condicionamiento para invertebrados	1	2011	Regular

LIC. CLAUDIA ANTONIAN
SECRETARÍA DE HCD
FACULTAD DE PSICOLOGIA

(moscas drosophila melanogaster) con bombas para flujo de aire.			
Balanza 1g-3kg	1	2005	Bueno
Freezer vertical de 7 cajones	1	2010	Muy Bueno
Microondas	1	2010	Bueno

1	Tapas de Bioterapia de Metal
20	Tapas de Bioterapia de Metal
1	Test de Natación (PVC)
1	Balanza SOEHLE
1	Monitor BAN
1	Cocina Eléctrica Dinasty c/ 1hornalla
1	Aire Acondicionado usado de 2200 Frigorías c/ruedas
Metros cuadrados totales	98,40 m²

Anexo Mobiliario del Laboratorio "B"

Cantidad	Descripción
1	Silla tapizada Reg. neumática c/apoyabrazos
1	Escritorio de metal c/ 4 Cajones con Vitrea
2	Estantería de madera (5 estantes)
1	Estantería de metal (6 estantes)
4	Silla Caño
1	Silla de Madera
1	Estantería metálica 12 Módulos 0.9 x 0.42 x 2mts.

INSPECCIÓN DE SEGURIDAD N° 27
LABORATORIO DE INVESTIGACIÓN "B"

- **Responsable:** Dr. Adrián Bueno y el Dr. Carlos Beltramino
- **Fecha:** 14/10/2011
- **Sistema de extinción de incendios:** próximos al laboratorio, hay un extintor de polvo químico triclase de 5 Kg. y gabinetes de incendio con manguera y lanza.
- **Salidas:** existe una salida común de más de 1.10 mts. con apertura hacia afuera.
- **Iluminación de emergencia:** hay una luz de emergencia dentro y en el pasillo.
- **Señalética (incendio, salida, salida de emergencia, uso epp., riesgos, etc.):** hay un cartel de salida fotoluminiscente sobre la puerta.
- **Duchas y lavaojos:** no aplica.
- **Campanas de extracción:** posee sistema de extracción con campana independiente. El bioterio también tiene su sistema de extracción.
- **Protecciones de máquinas y equipos:** no aplica.
- **Elementos de protección personal y protección colectiva:** no aplica.